令和 3 年度 えりも「春藥柳」実証栽培記録 ③ 【えりも町営、元育成牧場地内】

■植林面積(全体面積=352 m² 106 坪) W:16M×D:30.0M 【 標高:295M 】

●各部位

/ 植込み実施 ■全体森林面積①→0.035ha

春蘂柳栽培試験	日付	令和 3 年 6 月 28 日	天気	曇り	気温	28. 5°C
定植日	日付	令和2年7月1日		年木		12ヶ月

春蘂柳敷地サイズ: W=16,000mm×D=30.000mm(台形)(畝=6列×13本~19本=100本)

■春蘂柳 <成長記録> ※カラー→生育状況を表す

標準 標準良 良好 鹿の捕食 枯れ

●えりも山林 管理地→定植時「春蘂柳」(根付タイプ)100本

●現場定植時 h→≒5 cm

①~⑥柳根竹 / 凡例:赤色→枯れ・無

生育率 (36%)

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J /	81 本-	→36 本
											81	36
6	12 cm	11 cm	O cm	O cm	O cm	O cm	15 cm	25 cm	O cm	O cm	17	6
⑤	10 cm	O cm	O cm	O cm	25 cm	O cm	10 cm	6 cm	O cm	O cm	15	6
4	O cm	O cm	15 cm	O cm	25 cm	O cm	45 cm	O cm			15	5
3	O cm	O cm	O cm	10 cm	5 cm	40 cm	O cm	O cm			13	8
2	O cm	15 cm	40 cm	7 cm	10 cm	45 cm	35 cm				12	6
1	O cm	25 cm	5 cm	20 cm	5 cm	55 cm	O cm				9	4

上側→東面 下側→西面

- ●圃場は町有地育成牧場内の試験地。鹿進入防止柵設置済み。クマイササ繁殖地の土壌場所。
- ●春蘂柳=育成 12 ヶ月の生育状況は、クマササによる水分・土壌扶養分が吸収され育成不良。
- ●育成一年経過したが穂場育成環境の影響から多数立ち枯れ発生。全体 1/3の育成状況。

□育成柳→標準(平均約 20 cm以上)

□育林俯瞰



↑ 良木(害虫被害無)



□6列植え(笹地)



← 鹿柵により被害無

一般社団法人 北海道農畜産再生協会